<u>Inntimborian katan katan katan katan ka</u>

Alnwick seedling

Vass4R05s041-045




diminulminulmitualmitual

755Mtp1



Collection Vassal-Montpellier

5.19.5.5 Alnurick seedling



domindomindomind

Désignation: Cluwich seedling

Clos 5 Planche 19 Côté S No 5

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 7-9-59

Charge:

S. 14

24

Subles 54

Subles 54

Désignation

Olos & Planche 19 coté & No &

Vigueur: 3

Date de mâturité 1. P 60

Charge

2 4

5 2

Désignation: Alnwich Seedling
Clos 5 Planche 19 Rang S Souche 5
Vigueur: 3 Vle 13.8 62
Date de maturité: 48-9-62
Pourriture: 0

BAIE: TG - G- M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : S- m - ar - fox - herb.

s 1 1/4 Disc - sph - ell - Ov. Obov - cyl - fus.

8 2 10

s 3 0 avec pépins - apyrène

s 4 9 jus : inc - coloré;

855

Désignation: Alweith seedling. Clcs 5 planche 19 Rang \$5 Souche Vigueur: 3 Date de véraison : 20 - 9 - 63 +7 Date de maturité : 30-9-63 Pourriture : 0 GRAPPE - G - M - P - D - M -BAIE: TG - (G) - M - P. 20 X17-Bl. - Gr - Rs - Rg. - 1 . Charge M saveur : B - m - ar - fox - herb. s 1 0 dis. - sph. - (1) - Ov. Obov. - cyl - fus. -821 avec papins - apyrene s 4 1 jus : inc. - coloré millerande 856

Désignation: Almwich seedling Clos 5 Planche A Rang & Souche 5 Vigueur : Date de Véraison: 17-8,64 Date de Maturité: ves le 21.3.64 +6 Pourriture : GRAPPE: G - M - P - L -M - c. 10 Pédoncule : L - W - C. BAIE : TG - G - N - P. 12 x 20 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.) Charge : \$s 1 16 Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. s 2 % disc. - sph. - (11) - Ov. s 3 % Obov. - cyl. - fus. s 412 s 5 10 avec pépins - d'prirène jus : inc. - coloné Miller: 0 | 2 3 4 5

0 6 26 - 3 - 59

	Année: 1960 Nº . Ol & Il 19 55. Planche Almuich sædling côté										
!	! ! Nombre! DATES										
!!		!!	18.3	21/3	24.3						
!	1	: 5	0	0	0		!			1	
!	2	! 5	2	3	! 3 "	1 1 1	!	!	!	-	
Couler	→3	!	!		!	! ! ! !	1	!	!	i	
!!	4/	po			!	! ! ! !	!	1	!	1	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	5	13	!		!!!	! ! ! ! ! !	0-le! 23-	3.60x			
	The second secon						(+ L ¹)	Company of the Compan		

+ 13

Année 1962

Almwich seedling

No Planche . d 5 P 19 \$ 5 ... Cats ...

	Nombre				D	T	E	\$		
	total	26/3 !	30,3	5-4	10,4			1 1	1 .	1
1	1 .5.	.0.	.0.	1.	15. 1			1	1	1
2	1 .5.	.0.	.0.	1.	14.			!	1	
3	·	.2.	3.	.4.x	4,.!			!	1	1
4	1 . 4. 1	.0.	.D.	.1.	3			!	1	!
5	.6.	.0.	2.	.5 x	6.			!	!	!
	!	! !		!	!				1	1

D & 8-4.62x +5

ANNEE: 1996

NOM Alnumich seedling EMPLACEMENT & R5 s 61, 45

4 18,3 25.3. 6

De 25. 3. 96 (+9)

075	5.04				AFOTIS								
ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Whre grap	Ferti- lité	Floraison debut mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturit é	
1 2	3		25.3.		13	30.5	2.6	5.6	20,8	268	2,9	17,9	
3	5	22 3	25.3.	6	Grappe	: G -	М - Р	Dim		Compa	cité	: L - i4 -	

Pour: Mill: 10%

Baie: TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pópins : avec - apyrène

Fort :

Vigueur : .. 4

Désignation: Alnwick seedling.

VASSAL Il 5 Planche 19 Côté 5 Nº 5 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 243
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

Nº ordre

Désignation: Almwich seedling

VASSAL Solf Planche 19 côté S Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillen 2 partiellement 3

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes Mai 59

Nº ordre

Désignation :

Almwich seedling.

VASSAL 8 Planche 19 c8té SNº 5 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation

Alnavick seedling.

VASSAL (5 Planche 19 côté nº 3 5 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3,

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre - séteux 5 - velouté 6. aranéeux - duveteux 6 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre - séteux 5 - velouté 6 - coranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.
 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Rennes 59

alnoich. seedling -No d'ordre Désignation VASSAL U5 planche 19 côté 9 Nº 5 souche 1 2 3 4 5. GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 ... Lache (4) - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 🕥 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoide 0 - sphéroïde () - ellipsoïde (2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - nou persistant 2 29 - A soction transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Eógion ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡 29 - A jus incolore T - coloré 2. 33 - A peau fine 5 - moyenne 4 - épaisse 5 ou aromatique. 33 - A pulpe charrue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte ? - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelot: évident () - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyer (5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🕥

Calvo 59

Almwich seedling Planche côté Rang .5.19.55. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 18/62

Nº d'ordre: 0.755.01 Désignation: ALWWICK. SEEDLING
Origine :
Emplacement: Vas. U.S. Pe. 19. S.S. Vign
8 - Angle des nervures
$9-\frac{1}{2}$
10 - L ₂ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
Direction : (1) - (2)-(3)
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - (7 - 8.